

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза-Про»

Юридический адрес: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом 174/1, офис 36 ИНН 2312329362 ОГРН 1242300046757

Орган инспекции ООО «Экспертиза-Про»

Адрес места осуществления деятельности: 350075, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар,

Красунский округ, ул. им. Стасова, д.174/1, помещения №№ 9, 26, 36, 37, 38 здания литер IV-A

Сайт: www.expertiza-pro-krd.ru Тел +7(918)688-97-32, E-mail: oi-expertiza-pro@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц № RA RU.710567 от 03.03.2025г.



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Органа инспекции
ООО «Экспертиза-Про»

Л.П.Мусинова

« 13 » 10 20 26 г.

Экспертное заключение

№ 001238

от 13 ОКТ 2026

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Комплекс выявления и распознавания опасных химических и биологических агентов «Сегмент Гамма»

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Модус»,

Юридический/Фактический адрес: 117638, город Москва, Варшавское шоссе, дом 56, строение 2, этаж 4, помещение IV, комната 9, Российская Федерация

ИНН: 7726691417; ОГРН: 1127746097841.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Модус»,

Адрес юридический: 117638, город Москва, Варшавское шоссе, дом 56, строение 2, этаж 4, помещение IV, комната 9, Российская Федерация

Адрес производства: 117638, город Москва, Варшавское шоссе, дом 56, строение 2, этаж 4, помещение IV, комната 9, Российская Федерация.

Заявление: № 001234 дата 08.10.2026 г.

Представленные на экспертизу материалы:

- ТУ 26.51.53-008-38343004-2020 «КОМПЛЕКС ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ «СЕГМЕНТ ГАММА»;
- Формуляр
- Этикетка (шильд)
- Доверенность
- Протокол испытаний № 09.87-303ПКМ-26 от 30 сентября 2026г., выданный: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Испытательный лабораторный центр. Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23. АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440.

Дата проведения инспекции: с 08.10.2026 по 13.10.2026 г.

Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 7. «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники».

В ходе экспертизы установлено:

Область применения: контроль химической обстановки на различных контролируемых объектах, включая места массового скопления людей, в т. ч. с целью выявления в воздухе взрывоопасных, отравляющих, токсичных веществ, радиоактивных материалов и аэрозолей патогенных биологических агентов; оперативный контроль и мониторинг появления в воздухе биоаэрозолей и микробного загрязнения воздушной среды в фармацевтической, косметической, пищевой и других отраслях промышленности, а также в тех областях, где требуется защита здоровья и жизни людей; выявление и распознавание в воздухе на объектах транспортной инфраструктуры опасных химических, биологических агентов и радиоактивных материалов, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть; досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр физических лиц, а также транспортных средств, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, и иных материальных объектов в целях обнаружения взрывчатых и других веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 7. «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о токсикологических, санитарно-химических свойствах исходных веществ в технической документации и результатов лабораторных исследований.

Производителем представлены сведения о составе изготавливаемой продукции.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 7. «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники». Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Отбор образцов осуществлялся в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».

В качестве типового представителя для испытаний был отобран образец: Комплекс выявления и распознавания опасных химических и биологических агентов «Сегмент Гамма».

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем: полипропилен.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции на органолептические, физико-химические, органолептические, токсикологические санитарно – химические и физико-гигиенические показатели.

Протокол испытаний № 09.87-303ПКМ-26 от 30 сентября 2026г., выданный: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Испытательный лабораторный центр. Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23. АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440.

Таблица 1 (Глава II раздел 7)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
<i>Образец: Комплекс выявления и распознавания опасных химических и биологических агентов «Сегмент Гамма»</i>				
Физико-гигиенические показатели				
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ	Не более 20,0	Менее 0,3*
Напряженность электрического поля 50 Гц	кВ/м	БВЕК 43 1440.07 РЭ.	Не более 5,0	Менее 0,4*
Индукция магнитного поля частотой 50 Гц	мкТл	БВЕК 43 1440.07 РЭ.	Не более 10	Менее 1,8*

Примечание: *- Ниже диапазона методики

Таблица 2 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
<i>Образец: Фрагмент корпуса комплекса выявления и распознавания опасных химических и биологических агентов «Сегмент Гамма»</i>				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ³ образца на 1 м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C				
Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	87
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ³ образца на 1 м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 20°C				
Относительная влажность 45%				
Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,03	Менее 0,001*
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,10	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,001*
Водород цианистый	мг/м ³	РД 52.04.186-89, п.5.2.8.2	Не более 0,01	Менее 0,007*
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001*
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003*
Ксилол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,001*
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,3	Менее 0,001*
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ³ образца на 1 м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 40°C				
Относительная влажность 45%				
Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,03	Менее 0,001*
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,10	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,001*
Водород цианистый	мг/м ³	РД 52.04.186-89, п.5.2.8.2	Не более 0,01	Менее 0,007*
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001*
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003*

Кензол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,001*
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,3	Менее 0,001*
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	15,0	Менее 0,3*

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 7. «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники». Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации. Представлены образцы этикетки (шильд) с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- нормативный документ в соответствии с которым изготовлена продукция ТУ 26.51.53-008-38343004-2020.
- заводской номер;
- дата производства;
- питание;
- мощность;
- наименование производителя.

Заключение: согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Комплекс выявления и распознавания опасных химических и биологических агентов «Сегмент Гамма», производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Модус», Адрес юридический: 117638, город Москва, Варшавское шоссе, дом 56, строение 2, этаж 4, помещение IV, комната 9, Российская Федерация. Адрес производства: 117638, город Москва, Варшавское шоссе, дом 56, строение 2, этаж 4, помещение IV, комната 9, Российская Федерация, **соответствует** нормативам и требованиям Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 7. «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники». Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Врач по общей гигиене
Должность


подпись

Квашулько А.П.
ФИО